



• **VITRUM DI SERIE (misure in mm)**



• **VITRUM DI SERIE (misure in mm)**



**VTTND:** Tenda in tessuto ignifugo con trattamento TEFLON.  
Funge da chiusura alternativa per le nostre docce.

**ALTEZZA:** 205 cm  
**LARGHEZZA:** 122 cm  
**PESO:** 280 gr/m<sup>2</sup> [+/-5%]  
**COMPOSIZIONE:** 100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa  
**GARANZIA:** garanzia 6 anni sulla perdita del colore



Lavaggio in lavatrice max 30° con candeggina [candeggina commerciale con contenuto di ipoclorito di sodio inferiore al 5%]




Lavaggio a mano consentito.  
Lavare delicatamente, massimo 30° eventualmente con pre-candeggina utilizzando 150 ml. di candeggina ogni 5 litri d'acqua, riscquo e poi lavaggio con detersivo.




Stiro bassa temperatura (max 110°)


• **1 LATO FISSO CON PROFILO A VISTA [art. VT1LPF]**




• **1 LATO FISSO CON PROFILO AD INCASSO [art. VT1LIN]**




• **1 LATO FISSO CON PLACCHETTE A MURO [art. VT1LPL]**




• **1 LATO FISSO CON SOSTEGNO A SOFFITTO [art. VT1LPFPA]**




• **1 LATO FISSO CON PROFILO AD INCASSO E SOSTEGNO A SOFFITTO [art. VT1LINPA]**




• **DOPPIO LATO FISSO AD ANGOLO [art. VT2LPF]**



• **1 LATO FISSO CON TELAIO [art. VT1LT]**



• **1 LATO FISSO CON PARATIA [art. VT1LPPF]**



• **1 LATO FISSO CON PARATIA AD ANGOLO [art. VT1LPPF] [SOLO SU RICHIESTA ESPLICITA]**

